



GÂCHES MAGNÉTIQUES






argenta

MAGNOTICA PRO E
MAGNOTICA PRO SE
GÂCHE RÉGLABLE PRO E
GÂCHE RÉGLABLE PRO SE

MAGNOTICA PRO E & SE

La fixation des magnotica pro peut se faire aussi bien verticalement (sur le montant en remplacement d'une serrure) qu'horizontalement (sur la traverse de l'hubriserie et le haut d'un ouvrant). Pour les hauteurs de porte supérieures à 2315 mm, nous recommandons d'installer minimum deux magnotica pro E ou SE.



Magnotica pro E

Le magnotica pro E est un loqueteau magnétique pour les portes coulissantes et battantes permettant de maintenir les portes intérieures dans une position fixe. Les portes peuvent être fermées et ouvertes de manière entièrement silencieuse étant donné que ce système ne contient aucune pièce de mouvement. Le magnotica pro E avec son couvercle arrondi en zamac est disponible en finitions noir, chromé mat et blanc.

Magnotica pro SE

Le magnotica pro SE est le complément idéal pour les portes en acier et en profilés d'aluminium. Cette version se caractérise par un couvercle rectangulaire en zamac, idéal pour les portes en acier et en aluminium, disponible en finitions noir, chromé mat et blanc.

Finition	Référence	Finition	Référence	Jeu de porte	Force magnétique
magnotica pro E chromé mat	70001094	magnotica pro SE chromé mat	70001097	2 mm	Minimum 40 N
magnotica pro E noir	70001093	magnotica pro SE noir	70001096	3 mm	Minimum 35 N
magnotica pro E blanc	70001092	magnotica pro SE blanc	70001095	4 mm	Minimum 30 N

GÂCHE RÉGLABLE PRO E & SE

Gâche réglable pro E

La gâche magnétique pro E permet un jeu de réglage sur l'hubriserie jusqu'à 6 mm. Son couvercle arrondi en zamac cache les vis de fixation du boîtier, ce qui permet une finition épurée. La gâche réglable pro E est disponible en finitions noir, chromé mat et blanc. En plus, la gâche est compatible avec des serrures magnétiques intégrant un pêne d'une hauteur maximale de 37 mm et d'une largeur maximale de 10 mm (ex : AGB Polaris et KFV 116).




Gâche réglable pro SE

La gâche réglable pro SE a été développée pour les hubriseries en acier et en aluminium. La version SE intègre un couvercle rectangulaire en zamac pour une finition raffinée et une intégration avec les joints sur les hubriseries en aluminium. disponible en finitions noir, chromé mat et blanc.




Finition	Référence	Finition	Référence
gâche réglable pro E chromé mat	22099959	gâche réglable pro SE chromé mat	22099962
gâche réglable pro E noir	22099958	gâche réglable pro SE noir	22099961
gâche réglable pro E blanc	22099957	gâche réglable pro SE blanc	22099960


magnotica pro E




magnotica pro SE



gâche réglable pro E



gâche réglable pro SE





Ter Vlucht 2
8850 Ardooie
Belgium

+32 (0)51 27 05 00
info@arlu.be
WWW.ARLU.BE

