Latent pocket

LATENT-POCKET

Türen, die in die Wand gleiten, haben zwei große Vorteile: Sie sind platzsparend und zugleich unauffällig. Es gibt eine steigende Nachfrage nach kleineren, kompakteren Häusern und Räumen, in denen Drehtüren oder vor der Wand liegende Schiebetüren oft keine Option sind. Unsere in die Wand gleitenden Taschenschiebetüren ermöglichen es, alle Wände im Raum weiterhin nutzen zu können, sodass kein Platz verloren geht.

Die Taschenschiebetüren dieser Serie werden mit einem standardmäßigen 75-mm-Metallbolzen kombiniert, sodass zusammen mit der Doppelgipsplatte eine massive Wand entsteht. Der Anschluss an eine gemauerte Wand wird durch die Verwendung einer Bauplatte ermöglicht; zwei vertikale Profile sorgen zudem für eine maximale Verstärkung der Wand.

Latent-Pocket kombiniert auf möglichst minimalistische Weise das Laufprofil von Latent mit der neuen Pocket-Wandtasche. In der Endbearbeitungsphase können alle Profile nach Kundenwunsch vollständig verborgen eingearbeitet werden. Bei der Endbearbeitung gibt es neben Gipsplatten oder Putz unendlich viele Optionen für die Verkleidung von Wand und Wandtasche.

Die starken Aluminiumprofile werden mit mehreren Verstärkungsprofilen aus Stahl verbunden. Diese sind nur 0,7 mm dick, aber dennoch sehr stark und ermöglichen das Festschrauben der Gipsplatten ohne Vorbohren. Diese Stahlverstärkung wird ebenfalls standardmäßig direkt über dem Boden angebracht, sodass beide Seiten der Wand miteinander verbunden und die Fußleisten verstärkt werden. Wenn die Wandtasche fertiggestellt ist, bleiben nur noch ein schmaler Schlitz in der Decke und der entsprechende Spielraum um die Tür sichtbar.

Um der breiten Nachfrage gerecht zu werden, ist diese Wandtasche für Schiebetüren mit 80 kg und 120 kg erhältlich, wobei man jeweils aus 4 Typen wählen kann: ohne Anschlagprofil, mit verborgenem Anschlagprofil, mit umlaufendem Anschlagprofil und eine Doppeltürausführung, um jeden Wunsch zu erfüllen. Alle Typen werden im Folgenden detailliert vorgestellt.

Zusätzlich zu ihrem minimalistischen Design muss die Wandtasche auch äußerst benutzerfreundlich sein; die Option „Auto-Eject“ sorgt dafür, dass die Tür vollständig in die Wand gleitet, sich aber trotzdem einfach schließen lässt. Mit einem leichten Druck an der Seite des Türblatts springt die Tür aus der Wand, sodass Sie sie schließen können. Darüber hinaus ist ein Softclose angebracht für ein leises, weiches Schließen, sodass die Taschenschiebetür perfekt in Ihr entspannendes Interieur integriert wird.

Die Montage minimalistischer Systeme ist oft nicht einfach, aber ROB hat sich bei Latent-Pocket für volle Modularität entschieden, wodurch das System mit wenigen Sägeschnitten schnell an jede beliebige Türhöhe oder -breite angepasst werden kann (die vertikalen Profile verlaufen bis zum Zementboden). Es stehen viele Standardformate zur Verfügung, mit denen auch alle kleineren Türformate erfasst werden.

Dank der Einstellmöglichkeit von Softclose, Rolle und Auto-Eject bleiben alle Optionen möglich. Wir sorgen dafür, dass die Verstärkung der Fußleiste und die Führung in beliebiger Höhe montiert werden können.

Nach Fertigstellung von Boden, Decke und Wänden kann die Tür aufgehängt werden. Die Rollen und Führung werden also erst in dieser Phase montiert, sodass es nicht zu Beschädigungen kommt. Nach der Montage wird der Einsatz vollständig unsichtbar geschlossen. Sollte doch ein Defekt auftreten, können die Komponenten einfach ausgetauscht werden, ohne Beschädigungen zu verursachen. Latent-Pocket steht für modulare und einfache Montage in den drei Phasen: Montage, Endbearbeitung und eventuelle Reparatur!

In dieser Broschüre werden die 4 Typen in vollständigen Sets vorgestellt, wobei man nur die Rollen oder Auto-Eject wählen muss. Die Sets enthalten immer sämtliches Zubehör für die Wandtasche und die Tür.

OPTION A
Wandtasche ohne Anschlagprofil





Ohne Anschlagprofil; Tür schließt direkt an die Wand an.

40 MM EINZELTÜR – 80 KG – OHNE ANSCHLAGPROFIL

Vollständiges Set	A x B – Einbaumaß	C – Zargenbreite	D x E – freier Durchgang	Türblatt aus Holz
BA0.214.073.A	1501x2103	801	700x2030	730x2015
BA0.214.083.A	1701x2103	901	800x2030	830x2015
BA0.214.093.A	1901x2103	1001	900x2030	930x2015
BA0.214.103.A	2101x2103	1101	1000x2030	1030x2015
BA0.214.113.A	2301x2103	1201	1100x2030	1130x2015
BA0.214.123.A	2501x2103	1301	1200x2030	1230x2015
BA0.224.073.A	1501x2128	801	700x2055	730x2040
BA0.224.083.A	1701x2128	901	800x2055	830x2040
BA0.224.093.A	1901x2128	1001	900x2055	930x2040
BA0.224.103.A	2101x2128	1101	1000x2055	1030x2040
BA0.224.113.A	2301x2128	1201	1100x2055	1130x2040
BA0.224.123.A	2501x2128	1301	1200x2055	1230x2040
BA0.234.073.A	1501x2203	801	700x2130	730x2115
BA0.234.083.A	1701x2203	901	800x2130	830x2115
BA0.234.093.A	1901x2203	1001	900x2130	930x2115
BA0.234.103.A	2101x2203	1101	1000x2130	1030x2115
BA0.234.113.A	2301x2203	1201	1100x2130	1130x2115
BA0.234.123.A	2501x2203	1301	1200x2130	1230x2115
BA0.244.073.A	1501x2403	801	700x2330	730x2315
BA0.244.083.A	1701x2403	901	800x2330	830x2315
BA0.244.093.A	1901x2403	1001	900x2330	930x2315
BA0.244.103.A	2101x2403	1101	1000x2330	1030x2315
BA0.244.113.A	2301x2403	1201	1100x2330	1130x2315
BA0.244.123.A	2501x2403	1301	1200x2330	1230x2315
BA0.264.073.A	1501x2873	801	700x2800	730x2785
BA0.264.083.A	1701x2873	901	800x2800	830x2785
BA0.264.093.A	1901x2873	1001	900x2800	930x2785
BA0.264.103.A	2101x2873	1101	1000x2800	1030x2785
BA0.264.113.A	2301x2873	1201	1100x2800	1130x2785
BA0.264.123.A	2501x2873	1301	1200x2800	1230x2785

EIN SET WIRD WIE FOLGT BESTELLT:

1 vollständiges Set Profile (siehe obige Tabelle) + **BA0.801** (2 Rollen) oder **BA0.801.020** (1 Rolle und 1 Softclose) + **BA9.660** (Auto-Eject) als Option

40 MM EINZELTÜR - 120 KG – OHNE ANSCHLAGPROFIL

Vollständiges Set	A x B – Einbaumaß	C – Zargenbreite	D x E – freier Durchgang	Türblatt aus Holz
BC0.214.073.A	1501x2113	801	700x2030	730x2015
BC0.214.083.A	1701x2113	901	800x2030	830x2015
BC0.214.093.A	1901x2113	1001	900x2030	930x2015
BC0.214.103.A	2101x2113	1101	1000x2030	1030x2015
BC0.214.113.A	2301x2113	1201	1100x2030	1130x2015
BC0.214.123.A	2501x2113	1301	1200x2030	1230x2015
BC0.224.073.A	1501x2138	801	700x2055	730x2040
BC0.224.083.A	1701x2138	901	800x2055	830x2040
BC0.224.093.A	1901x2138	1001	900x2055	930x2040
BC0.224.103.A	2101x2138	1101	1000x2055	1030x2040
BC0.224.113.A	2301x2138	1201	1100x2055	1130x2040
BC0.224.123.A	2501x2138	1301	1200x2055	1230x2040
BC0.234.073.A	1501x2213	801	700x2130	730x2115
BC0.234.083.A	1701x2213	901	800x2130	830x2115
BC0.234.093.A	1901x2213	1001	900x2130	930x2115
BC0.234.103.A	2101x2213	1101	1000x2130	1030x2115
BC0.234.113.A	2301x2213	1201	1100x2130	1130x2115
BC0.234.123.A	2501x2213	1301	1200x2130	1230x2115
BC0.244.073.A	1501x2413	801	700x2330	730x2315
BC0.244.083.A	1701x2413	901	800x2330	830x2315
BC0.244.093.A	1901x2413	1001	900x2330	930x2315
BC0.244.103.A	2101x2413	1101	1000x2330	1030x2315
BC0.244.113.A	2301x2413	1201	1100x2330	1130x2315
BC0.244.123.A	2501x2413	1301	1200x2330	1230x2315
BC0.264.073.A	1501x2883	801	700x2800	730x2785
BC0.264.083.A	1701x2883	901	800x2800	830x2785
BC0.264.093.A	1901x2883	1001	900x2800	930x2785
BC0.264.103.A	2101x2883	1101	1000x2800	1030x2785
BC0.264.113.A	2301x2883	1201	1100x2800	1130x2785
BC0.264.123.A	2501x2883	1301	1200x2800	1230x2785

EIN SET WIRD WIE FOLGT BESTELLT:

1 vollständiges Set Profile (siehe obige Tabelle) + **BC0.801** (2 Rollen) oder **BC0.801.020** (1 Rolle und 1 Softclose) + **BC9.660** (Auto-Eject) als Option

CHANGING | POOL

OPTION B
Wandtasche mit Anschlagprofil





Das Anschlagprofil wird hinter der Gipsplatte verborgen eingearbeitet.

40 MM EINZELTÜR – 80 KG – MIT ANSCHLAGPROFIL

Vollständiges Set	A x B – Einbaumaß	C – Zargenbreite	D x E – freier Durchgang	Türblatt aus Holz
BA0.214.073.B	1557x2103	801	700x2030	730x2015
BA0.214.083.B	1757x2103	901	800x2030	830x2015
BA0.214.093.B	1957x2103	1001	900x2030	930x2015
BA0.214.103.B	2157x2103	1101	1000x2030	1030x2015
BA0.214.113.B	2357x2103	1201	1100x2030	1130x2015
BA0.214.123.B	2557x2103	1301	1200x2030	1230x2015
BA0.224.073.B	1557x2128	801	700x2055	730x2040
BA0.224.083.B	1757x2128	901	800x2055	830x2040
BA0.224.093.B	1957x2128	1001	900x2055	930x2040
BA0.224.103.B	2157x2128	1101	1000x2055	1030x2040
BA0.224.113.B	2357x2128	1201	1100x2055	1130x2040
BA0.224.123.B	2557x2128	1301	1200x2055	1230x2040
BA0.234.073.B	1557x2203	801	700x2130	730x2115
BA0.234.083.B	1757x2203	901	800x2130	830x2115
BA0.234.093.B	1957x2203	1001	900x2130	930x2115
BA0.234.103.B	2157x2203	1101	1000x2130	1030x2115
BA0.234.113.B	2357x2203	1201	1100x2130	1130x2115
BA0.234.123.B	2557x2203	1301	1200x2130	1230x2115
BA0.244.073.B	1557x2403	801	700x2330	730x2315
BA0.244.083.B	1757x2403	901	800x2330	830x2315
BA0.244.093.B	1957x2403	1001	900x2330	930x2315
BA0.244.103.B	2157x2403	1101	1000x2330	1030x2315
BA0.244.113.B	2357x2403	1201	1100x2330	1130x2315
BA0.244.123.B	2557x2403	1301	1200x2330	1230x2315
BA0.264.073.B	1557x2873	801	700x2800	730x2785
BA0.264.083.B	1757x2873	901	800x2800	830x2785
BA0.264.093.B	1957x2873	1001	900x2800	930x2785
BA0.264.103.B	2157x2873	1101	1000x2800	1030x2785
BA0.264.113.B	2357x2873	1201	1100x2800	1130x2785
BA0.264.123.B	2557x2873	1301	1200x2800	1230x2785

EIN SET WIRD WIE FOLGT BESTELLT:
1 vollständiges Set Profile (siehe obige Tabelle) + **BA0.801** (2 Rollen) oder **BA0.801.020** (1 Rolle und 1 Softclose) + **BA9.660** (Auto-Eject) als Option

40 MM EINZELTÜR – 120 KG – MIT ANSCHLAGPROFIL

Vollständiges Set	A x B – Einbaumaß	C – Zargenbreite	D x E – freier Durchgang	Türblatt aus Holz
BC0.214.073.B	1557x2113	801	700x2030	730x2015
BC0.214.083.B	1757x2113	901	800x2030	830x2015
BC0.214.093.B	1957x2113	1001	900x2030	930x2015
BC0.214.103.B	2157x2113	1101	1000x2030	1030x2015
BC0.214.113.B	2357x2113	1201	1100x2030	1130x2015
BC0.214.123.B	2557x2113	1301	1200x2030	1230x2015
BC0.224.073.B	1557x2138	801	700x2055	730x2040
BC0.224.083.B	1757x2138	901	800x2055	830x2040
BC0.224.093.B	1957x2138	1001	900x2055	930x2040
BC0.224.103.B	2157x2138	1101	1000x2055	1030x2040
BC0.224.113.B	2357x2138	1201	1100x2055	1130x2040
BC0.224.123.B	2557x2138	1301	1200x2055	1230x2040
BC0.234.073.B	1557x2213	801	700x2130	730x2115
BC0.234.083.B	1757x2213	901	800x2130	830x2115
BC0.234.093.B	1957x2213	1001	900x2130	930x2115
BC0.234.103.B	2157x2213	1101	1000x2130	1030x2115
BC0.234.113.B	2357x2213	1201	1100x2130	1130x2115
BC0.234.123.B	2557x2213	1301	1200x2130	1230x2115
BC0.244.073.B	1557x2413	801	700x2330	730x2315
BC0.244.083.B	1757x2413	901	800x2330	830x2315
BC0.244.093.B	1957x2413	1001	900x2330	930x2315
BC0.244.103.B	2157x2413	1101	1000x2330	1030x2315
BC0.244.113.B	2357x2413	1201	1100x2330	1130x2315
BC0.244.123.B	2557x2413	1301	1200x2330	1230x2315
BC0.264.073.B	1557x2883	801	700x2800	730x2785
BC0.264.083.B	1757x2883	901	800x2800	830x2785
BC0.264.093.B	1957x2883	1001	900x2800	930x2785
BC0.264.103.B	2157x2883	1101	1000x2800	1030x2785
BC0.264.113.B	2357x2883	1201	1100x2800	1130x2785
BC0.264.123.B	2557x2883	1301	1200x2800	1230x2785

EIN SET WIRD WIE FOLGT BESTELLT:

1 vollständiges Set Profile (siehe obige Tabelle) + **BC0.801** (2 Rollen) oder **BC0.801.020** (1 Rolle und 1 Softclose) + **BC9.660** (Auto-Eject) als Option

OPTION C
Wandtasche mit umlaufendem Anschlagprofil (2 Gummielemente umfassen das Türblatt)





Die Tür gleitet in das umfassende Profil, die Gummielemente umschließen das Türblatt und sorgen für einen vollständigen Abschluss beider Räume.

40 MM EINZELTÜR – 80 KG – MIT UMLAUFENDEM ANSCHLAGPROFIL

Vollständiges Set	A x B – Einbaumaß	C – Zargenbreite	D x E – freier Durchgang	Türblatt aus Holz
BA0.214.073.C/D	1547x2103	801	700x2030	730x2015
BA0.214.083.C/D	1747x2103	901	800x2030	830x2015
BA0.214.093.C/D	1947x2103	1001	900x2030	930x2015
BA0.214.103.C/D	2147x2103	1101	1000x2030	1030x2015
BA0.214.113.C/D	2347x2103	1201	1100x2030	1130x2015
BA0.214.123.C/D	2547x2103	1301	1200x2030	1230x2015
BA0.224.073.C/D	1547x2128	801	700x2055	730x2040
BA0.224.083.C/D	1747x2128	901	800x2055	830x2040
BA0.224.093.C/D	1947x2128	1001	900x2055	930x2040
BA0.224.103.C/D	2147x2128	1101	1000x2055	1030x2040
BA0.224.113.C/D	2347x2128	1201	1100x2055	1130x2040
BA0.224.123.C/D	2547x2128	1301	1200x2055	1230x2040
BA0.234.073.C/D	1547x2203	801	700x2130	730x2115
BA0.234.083.C/D	1747x2203	901	800x2130	830x2115
BA0.234.093.C/D	1947x2203	1001	900x2130	930x2115
BA0.234.103.C/D	2147x2203	1101	1000x2130	1030x2115
BA0.234.113.C/D	2347x2203	1201	1100x2130	1130x2115
BA0.234.123.C/D	2547x2203	1301	1200x2130	1230x2115
BA0.244.073.C/D	1547x2403	801	700x2330	730x2315
BA0.244.083.C/D	1747x2403	901	800x2330	830x2315
BA0.244.093.C/D	1947x2403	1001	900x2330	930x2315
BA0.244.103.C/D	2147x2403	1101	1000x2330	1030x2315
BA0.244.113.C/D	2347x2403	1201	1100x2330	1130x2315
BA0.244.123.C/D	2547x2403	1301	1200x2330	1230x2315
BA0.264.073.C/D	1547x2873	801	700x2803	730x2785
BA0.264.083.C/D	1747x2873	901	800x2800	830x2785
BA0.264.093.C/D	1947x2873	1001	900x2800	930x2785
BA0.264.103.C/D	2147x2873	1101	1000x2800	1030x2785
BA0.264.113.C/D	2347x2873	1201	1100x2800	1130x2785
BA0.264.123.C/D	2547x2873	1301	1200x2800	1230x2785

Version C:

Das Anschlagprofil ist nicht mit Hakenschloss einsetzbar.

Version D:

Das Anschlagprofil ist mit einer Aussparung und einem Schlossträger versehen.

Dazu gehört immer ein Hakenschloss Ihrer Wahl:

- **Hakenschloss AGB (80000196)**
- **Hakenschloss KFV (80000197)**

EIN SET WIRD WIE FOLGT BESTELLT:

1 vollständiges Set Profile (siehe obige Tabelle) + **BA0.801** (2 Rollen) oder **BA0.801.020** (1 Rolle und 1 Softclose) + **BA9.660** (Auto-Eject) als Option + **80000196** (Hakenschloss AGB) oder **80000197** (Hakenschloss KFV) als Option

40 MM EINZELTÜR – 120 KG – MIT UMLAUFENDEM ANSCHLAGPROFIL

Vollständiges Set	A x B – Einbaumaß	C – Zargenbreite	D x E – freier Durchgang	Türblatt aus Holz
BC0.214.073.C/D	1547x2113	801	700x2030	730x2015
BC0.214.083.C/D	1747x2113	901	800x2030	830x2015
BC0.214.093.C/D	1947x2113	1001	900x2030	930x2015
BC0.214.103.C/D	2147x2113	1101	1000x2030	1030x2015
BC0.214.113.C/D	2347x2113	1201	1100x2030	1130x2015
BC0.214.123.C/D	2547x2113	1301	1200x2030	1230x2015
BC0.224.073.C/D	1547x2138	801	700x2055	730x2040
BC0.224.083.C/D	1747x2138	901	800x2055	830x2040
BC0.224.093.C/D	1947x2138	1001	900x2055	930x2040
BC0.224.103.C/D	2147x2138	1101	1000x2055	1030x2040
BC0.224.113.C/D	2347x2138	1201	1100x2055	1130x2040
BC0.224.123.C/D	2547x2138	1301	1200x2055	1230x2040
BC0.234.073.C/D	1547x2213	801	700x2130	730x2115
BC0.234.083.C/D	1747x2213	901	800x2130	830x2115
BC0.234.093.C/D	1947x2213	1001	900x2130	930x2115
BC0.234.103.C/D	2147x2213	1101	1000x2130	1030x2115
BC0.234.113.C/D	2347x2213	1201	1100x2130	1130x2115
BC0.234.123.C/D	2547x2213	1301	1200x2130	1230x2115
BC0.244.073.C/D	1547x2413	801	700x2330	730x2315
BC0.244.083.C/D	1747x2413	901	800x2330	830x2315
BC0.244.093.C/D	1947x2413	1001	900x2330	930x2315
BC0.244.103.C/D	2147x2413	1101	1000x2330	1030x2315
BC0.244.113.C/D	2347x2413	1201	1100x2330	1130x2315
BC0.244.123.C/D	2547x2413	1301	1200x2330	1230x2315
BC0.264.073.C/D	1547x2883	801	700x2800	730x2785
BC0.264.083.C/D	1747x2883	901	800x2800	830x2785
BC0.264.093.C/D	1947x2883	1001	900x2800	930x2785
BC0.264.103.C/D	2147x2883	1101	1000x2800	1030x2785
BC0.264.113.C/D	2347x2883	1201	1100x2800	1130x2785
BC0.264.123.C/D	2547x2883	1301	1200x2800	1230x2785

Version C:

Das Anschlagprofil ist nicht mit Hakenschloss einsetzbar.

Version D:

Das Anschlagprofil ist mit einer Aussparung und einem Schlossträger versehen.

Dazu gehört immer ein Hakenschloss Ihrer Wahl:

- **Hakenschloss AGB (80000196)**
- **Hakenschloss KFV (80000197)**

EIN SET WIRD WIE FOLGT BESTELLT:

1 vollständiges Set Profile (siehe obige Tabelle) + **BC0.801** (2 Rollen) oder **BC0.801.020** (1 Rolle und 1 Softclose) + **BC9.660** (Auto-Eject) als Option + **80000196** (Hakenschloss AGB) oder **80000197** (Hakenschloss KFV) als Option


A
C
D
C
B
E

40 MM DOPPELTÜR – 80 KG

Vollständiges Set	A x B – Einbaumaß	C – Zargenbreite	D x E – freier Durchgang	Türblatt aus Holz
BA0.214.073.A2	3001x2103	801	1400x2030	730x2015
BA0.214.083.A2	3401x2103	901	1600x2030	830x2015
BA0.214.093.A2	3801x2103	1001	1800x2030	930x2015
BA0.214.103.A2	4201x2103	1101	2000x2030	1030x2015
BA0.214.113.A2	4601x2103	1201	2200x2030	1130x2015
BA0.214.123.A2	5001x2103	1301	2400x2030	1230x2015
BA0.224.073.A2	3001x2128	801	1400x2055	730x2040
BA0.224.083.A2	3401x2128	901	1600x2055	830x2040
BA0.224.093.A2	3801x2128	1001	1800x2055	930x2040
BA0.224.103.A2	4201x2128	1101	2000x2055	1030x2040
BA0.224.113.A2	4601x2128	1201	2200x2055	1130x2040
BA0.224.123.A2	5001x2128	1301	2400x2055	1230x2040
BA0.234.073.A2	3001x2203	801	1400x2130	730x2115
BA0.234.083.A2	3401x2203	901	1600x2130	830x2115
BA0.234.093.A2	3801x2203	1001	1800x2130	930x2115
BA0.234.103.A2	4201x2203	1101	2000x2130	1030x2115
BA0.234.113.A2	4601x2203	1201	2200x2130	1130x2115
BA0.234.123.A2	5001x2203	1301	2400x2130	1230x2115
BA0.244.073.A2	3001x2403	801	1400x2330	730x2315
BA0.244.083.A2	3401x2403	901	1600x2330	830x2315
BA0.244.093.A2	3801x2403	1001	1800x2330	930x2315
BA0.244.103.A2	4201x2403	1101	2000x2330	1030x2315
BA0.244.113.A2	4601x2403	1201	2200x2330	1130x2315
BA0.244.123.A2	5001x2403	1301	2400x2330	1230x2315
BA0.264.073.A2	3001x2873	801	1400x2800	730x2785
BA0.264.083.A2	3401x2873	901	1600x2800	830x2785
BA0.264.093.A2	3801x2873	1001	1800x2800	930x2785
BA0.264.103.A2	4201x2873	1101	2000x2800	1030x2785
BA0.264.113.A2	4601x2873	1201	2200x2800	1130x2785
BA0.264.123.A2	5001x2873	1301	2400x2800	1230x2785

EIN SET WIRD WIE FOLGT BESTELLT:

Ein komplettes Set mit Profilen (siehe obenstehende Tabelle) + 2x **BA0.801** (2 Rollen) oder 2x **BA0.801.020** (1 Rolle en 1 Softclose) + 2x **BA9.660** (Auto-Eject) als option.

40 MM DOPPELTÜR – 120 KG

Vollständiges Set	A x B – Einbaumaß	C – Zargenbreite	D x E – freier Durchgang	Türblatt aus Holz
BC0.214.073.A2	3001x2113	801	1400x2030	730x2015
BC0.214.083.A2	3401x2113	901	1600x2030	830x2015
BC0.214.093.A2	3801x2113	1001	1800x2030	930x2015
BC0.214.103.A2	4201x2113	1101	2000x2030	1030x2015
BC0.214.113.A2	4601x2113	1201	2200x2030	1130x2015
BC0.214.123.A2	5001x2113	1301	2400x2030	1230x2015
BC0.224.073.A2	3001x2138	801	1400x2055	730x2040
BC0.224.083.A2	3401x2138	901	1600x2055	830x2040
BC0.224.093.A2	3801x2138	1001	1800x2055	930x2040
BC0.224.103.A2	4201x2138	1101	2000x2055	1030x2040
BC0.224.113.A2	4601x2138	1201	2200x2055	1130x2040
BC0.224.123.A2	5001x2138	1301	2400x2055	1230x2040
BC0.234.073.A2	3001x2213	801	1400x2130	730x2115
BC0.234.083.A2	3401x2213	901	1600x2130	830x2115
BC0.234.093.A2	3801x2213	1001	1800x2130	930x2115
BC0.234.103.A2	4201x2213	1101	2000x2130	1030x2115
BC0.234.113.A2	4601x2213	1201	2200x2130	1130x2115
BC0.234.123.A2	5001x2213	1301	2400x2130	1230x2115
BC0.244.073.A2	3001x2413	801	1400x2330	730x2315
BC0.244.083.A2	3401x2413	901	1600x2330	830x2315
BC0.244.093.A2	3801x2413	1001	1800x2330	930x2315
BC0.244.103.A2	4201x2413	1101	2000x2330	1030x2315
BC0.244.113.A2	4601x2413	1201	2200x2330	1130x2315
BC0.244.123.A2	5001x2413	1301	2400x2330	1230x2315
BC0.264.073.A2	3001x2883	801	1400x2800	730x2785
BC0.264.083.A2	3401x2883	901	1600x2800	830x2785
BC0.264.093.A2	3801x2883	1001	1800x2800	930x2785
BC0.264.103.A2	4201x2883	1101	2000x2800	1030x2785
BC0.264.113.A2	4601x2883	1201	2200x2800	1130x2785
BC0.264.123.A2	5001x2883	1301	2400x2800	1230x2785

EIN SET WIRD WIE FOLGT BESTELLT:

Ein komplettes Set mit Profilen (siehe obenstehende Tabelle) + 2x **BC0.801** (2 Rollen) oder 2x **BC0.801.020** (1 Rolle en 1 Softclose) + 2x **BC9.660** (Auto-Eject) als option.

SCHIEBETÜRBESCHLÄGE FÜR BAU UND INDUSTRIE

Beschläge für gerade laufende Schiebetore

Beschläge für seitlich laufende Schiebetore

Beschläge für Falttüren

Aluminiumbeschläge für Falttüren

Beschläge für Harmonikatüren

Beschläge für freitragende Schiebetore

Torlaufrollen mit Achsbolzen – Torrollen mit Bügel

Schiebesysteme für Schiebeläden

BESCHLÄGE FÜR SCHWINGTORE UND ZWEITEILIGE SEKTIONALTORE

Beschläge für Schwingtore

Beschläge für zweiteilige Sektionaltore

SCHIEBETÜRBESCHLÄGE FÜR MÖBEL UND INNENRÄUME

Beschläge für Möbelschiebetüren

Garnituren für Glasschiebetüren

EXPERT – Schiebetürbeschläge für Innenräume

SYMFO-Schiebesysteme

Design-Schiebetürbeschläge

Taschenschiebetür

Latent Pocket

Alle Maß- und Nummernangaben wurden mit größter Sorgfalt vorgenommen. Für eventuelle fehlerhafte Angaben können wir keine Haftung übernehmen. Wir behalten uns das Recht vor, Nummern, Maße oder Modelle ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

L3005171

© L3005171 06/20 Deutsch

LOUAGE & WISSELINCK

FIRMENSITZ
STATIONSSTRAAT 221
8850 ARDOOIE
BELGIUM

KOMMERZIELLE DIENSTLEISTUNG
TER VLUCHT 2
8850 ARDOOIE
BELGIUM

WWW.ROB.BE
INFO@ROB.BE
TEL. +32 (0)51 74 48 01
FAX. +32 (0)51 74 48 05