



INVISIDOOR 2.0

UNSIHTBARER ALUMINIUM-
RAHMEN FÜR INNENTÜREN





ARLU, DIE BESTE ART TÜREN ZU ÖFFNEN

ARLU® ist der Hersteller hinter den Markennamen argenta® und rob®. Argenta ist seit mehr als 100 Jahren eine führende Marke für Türbeschläge und steht heute hauptsächlich für unsichtbare Türsysteme.

Minimalistische Architektur bevorzugt klare Linien und konzentriert sich auf das Wesentliche. Im Bereich der Innentüren führt dies zu verdeckten Türbeschlägen und unsichtbar integrierter Technologie, Türrahmen und Fußleisten für Dreh-, Schiebe- und Pivot-Türen.

Argenta bietet ein vollständiges Sortiment an minimalistischen Interieur-Lösungen.

INVISIDOOR 2.0

Maximale Flexibilität bei unsichtbaren Türzargen: Dafür steht Invisidoor® 2.0. Der Türrahmen des Invisidoor 2.0 besteht aus einem U-förmigen Grundprofil, in dem die Position der invisible-neo-verdeckt liegenden Türbändern und des Magnetschlusses mit verschiedenen Adaptern frei gewählt werden kann. Das Grundprofil ist für links- und rechtsöffnende Türen identisch, so dass die Drehrichtung der Tür auch nach dem Verputzen noch frei gewechselt werden kann. Sobald die Position der Adapter festgelegt ist, wird der freie Raum im U-Profil einfach und diskret mit dem Abdeckprofil geschlossen.



argenta invisidoor 2.0

Was sind die Vorteile ?

Modular

- Gleiche Zarge für linke und rechte Türen
- Freie Wahl zwischen links und rechts öffnenden Türen, auch nach Montage/Fertigstellung der Türzarge
- Es ist immer möglich, ein Türband hinzuzufügen oder zusätzlich einen Türschließer zu verwenden

Ästhetisch

- Kein sichtbarer Rahmen rundum die Tür
- Standard mit einer lackierbaren Grundierschicht versehen (Pulverbeschichtung in allen RAL-Farben auf Anfrage)

Effiziente Montage

- Baukastensystem (BKS) : Der Türrahmen kann vor oder nach dem Verputzen der Wand in die unverputzte Laibung eingesetzt werden
- Die Position des Schließblechs und der Türbänder kann entsprechend ihrer Position im Türblatt eingestellt werden

Universell einsetzbar

- Für alle Standard- und Nicht-Standard-Türöffnungen (Neubau und Renovierung)
- Für standard flächenbündige stumpfe Türen
- Sowohl für Mauerwerk als auch für Trockenbau (Gipskartonplatten)

Geringes Risiko von Putzrissen durch...

- interne Eckverbinder, mit denen die Gehrung eingestellt werden kann
- stabiles Profil ohne Fräslöcher
- solide und einfache Befestigung an der Wand durch Schrauben oder Fensteranker
- spezielles Schwalbenschwanzprofil für eine gute Verbindung mit PUR und Gips

Abmessungen

- Kein Unterschied zwischen Sondermaße und Standardgrößen
- Türsturz (Breite) und Seitenposten (Höhe) lassen sich einfach selber zuschneiden/anpassen


Abmessungen in Bezug auf die Tür

Abmessungen Türrahmen

Breite :
 $A = X + 80 \text{ mm}$ (ohne Befestigungsanker)
 $A = X + 90 \text{ mm}$ (mit Befestigungsanker)


Höhe :
 $B = Y + 44 \text{ mm}$

X = TÜRBREITE
 Y = TÜRHÖHE
 A = MAUERÖFFNUNGSMAB, MIN. BREITE
 B = MAUERÖFFNUNGSMAB, MIN. HÖHE



Technische Eigenschaften

	40 mm	44 mm	50 mm	54 mm
Max. Türbreite (Einzeltür)	1250 mm	1250 mm	1250 mm	1250 mm
Max. Türbreite (Doppeltür)	2500 mm	2500 mm	2500 mm	2500 mm
Max. Türhöhe	4000 mm	4000 mm	4000 mm	4000 mm
Türblattstärke	38 - 40 mm	44 / 45 mm	50 mm	54 mm
Min. Wandstärke	75 mm	90 mm	90 mm	90 mm
Brandschutz Version (gemäß EN 1634-1)			EI,30, EI,30, EW30, E30	



argenta invisidoor 2.0

Adapter und Türbeschläge

Stellen Sie invisidoor® 2.0 aus einer großen Auswahl an Türbeschlägen zusammen und montieren Sie es mit dem entsprechenden Adapter im Grundprofil.

argenta® invisidoor 2.0		40		44		50		54	
		in	out	in	out	in	out	in	out
Türbänder									
Adapter	neo S-5 (in)	epoxy grundiert	✓						
	neo S-5 (out)	epoxy grundiert		✓	✓	✓			
	neo M-6 (in / out)	epoxy grundiert			✓	✓	✓	✓	✓
Türbänder	neo S-5	11 Farben	✓	✓	✓	✓			
	neo M-6	11 Farben			✓	✓	✓	✓	✓
Schlösser und Schließbleche		Typ		Farbe					
				Chrom Matt		Schwarz		Weiß	
AGB Magnetschloss	Schlüssel				✓	✓	✓		
	Zylinder				✓	✓	✓		
	Toilette				✓	✓	✓		
Schließblech	Einstellbares Schließblech pro E				✓	✓	✓		
	Elektrisches Schließblech Eff-Eff 118TQ13								
KFV Magnetschloss	Schlüssel				✓	✓	✓		
	Zylinder				✓	✓	✓		
	Toilette				✓	✓	✓		
Schließblech	Einstellbares Schließblech KFV				✓	✓	✓		
	Elektrisches Schließblech Eff-Eff 118TQ13								
argenta Magnetschließer	magnotica® pro E				✓	✓	✓		



Ter Vlucht 2 +32 (0)51 27 05 00
8850 Ardoonie info@arlu.be
Belgium WWW.ARLU.BE



©L300060 06/23 Deutsch